



BLN[®]SOLUNUM
KORUYUCU MASKE

TR 2020 03352 B



Electrostatic & NANO Filtrasyon Teknoloji



BLN ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adress: Ulaş Mah. Asma sok. No:34 A Ergene /Tekirdağ / Türkiye Posta Code : 59870

Tel: +90 (282) 655 53 93 Mobil : +90 (543) 500 02 73 E-Mail: info@bln.com.tr Web: www.bln.com.tr

SOLUNUM KORUYUCU MASKE



MİSYONUMUZ

“Toplum sağığına bağılılığıyla, dünyanın en güvenilen ve en çok tercih edilen solunum maskesi markası olmak.”

VİZYONUMUZ

“Solunum güvenliğini ve kullanıcı konforunu ön planda tutarak, iş kazalarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz.”



HAKKIMIZDA

Firmamız, **BLN Maske markasıyla** 2014 yılında kurulmuş olup, “İş Güvenliği Ekipmanları ve İşçi Sağlığı” sektöründe faaliyet göstermektedir. Uzmanlık alanımız; **tek kullanımlık solunum koruyucu maskelerin** (FFP1, FFP2, FFP3 ve Aktif Karbon Filtreli) üretimidir.

2019 yılında, Türkiye’nin **ilk patentli solunum maskesini** geliştirerek, kullanıcı güvenliği ve konforunu ön planda tutan **AR-GE çalışmalarıyla** ürün yelpazemizi genişlettik.

BLN markalı tüm solunum koruyucu ekipmanlarımız, EN149:2001 + A1:2009 ve 2016/425 (EU) yönetmeliklerine uygun olarak üretilmekte ve akredite kuruluşlar tarafından **CE sertifikası** ile belgelendirilmektedir. Ayrıca firmamız, **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** belgesine de sahiptir.

Ürünlerimiz, **Türkiye genelinde** yaygın olarak satılmakta olup, aynı zamanda **Avrupa, Amerika, Afrika ve Balkan ülkelerine** başarıyla ihraç edilmektedir.

Kalite ve insan sağlığını merkeze alan üretim anlayışımız sayesinde, sektörde kısa sürede güven kazanmış, tercih edilen bir marka haline gelmenin gururunu yaşıyoruz.

Müşteri memnuniyetini esas alarak, **hızlı teslimat ve ihtiyaca özel akılcı çözümler** sunuyoruz. Ayrıca, solunum koruma alanındaki **küresel gelişmeleri yakından takip ederek**, ürün çeşitliliğimizi sürekli artırmaktayız.

Sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamı dileriz.

BLN MASKE



KALİTE VE SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

İş güvenliği ve işçi sağlığını esas alan firmamız; aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak üretim faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt eder:

- Ürünlerimizi, **EN149:2001 + A1:2009** ve **2016/425 (EU)** mevzuatlarına uygun şekilde üretmek,
- AR-GE** çalışmalarıyla ürün kalitesini sürekli iyileştirmek,
- ÜR-GE** faaliyetleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına ve yasal standartlara uygun yenilikçi çözümler geliştirmek,
- Çevre dostu** ve geri dönüşüme uygun malzeme ve süreçler kullanarak sürdürülebilir üretim yapmak,
- Çalışan ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
- Müşterilerimize **yüksek kaliteli ve güvenilir** ürünler sunmak,
- Üretim sürecinde insan sağlığını asla riske atmadan üretim gerçekleştirmek,
- Tüm personelimiz için sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma koşulları sağlamak,
- Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek amacıyla düzenli ve sürekli eğitim programları uygulamak,
- Üretim ve ürün teknolojisini çağın gerekliliklerine göre sürekli geliştirmek,
- İş kazalarını önlemek adına riskleri önceden belirleyerek gerekli tedbirleri almak,
- Tüm bu süreçleri **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** şartlarına uygun olarak yürütmek ve sistemimizi sürekli geliştirerek kendi yapımıza entegre etmek.

Firmamız, bu politikaları kurumsal kültürünün temel taşı olarak benimsemiş ve tüm faaliyetlerine entegre etmiştir.



BLN KALİTE YÖNETİMİ



BLN Maske, Türkiye merkezli olup **uluslararası düzeyde faaliyet gösteren** bir firmadır.

2014 yılından bu yana, **solunum koruyucu ekipmanlar** üretmekteyiz.

Kuruluşumuzdan bu yana, üretimdeki temel ilkimiz:

Uluslararası standartlara uygun, kullanıcının güvenliğini ve konforunu ön planda tutan ürünler sunmaktır.

Endüstriyel ve medikal alanlarda çalışanların ihtiyaçlarına yönelik **pratik ve etkili çözümler üretmek** üzere faaliyet göstermekteyiz.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki müşterilerimiz, **ürünlerimizin yüksek kalitesi ve güvenilirliği** sayesinde bizi tercih etmektedir.

Bu güveni sürdürmek adına:

- Tüm üretimimiz, **EN standartlarına ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** normlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

- İnsan sağlığına zararlı hiçbir malzeme ürünlerimizde kullanılmaz.**

- BLN çalışanları, **sosyal standartlara uygun bir çalışma ortamında**, düzenli eğitimlerle uzmanlıklarını geliştirmeye devam eder.


- Üretim sürecinde **kalite ve güvenlik önlemleri en üst düzeyde** uygulanır.

- Tüm ürünlerimiz, **akredite kuruluşlar** tarafından düzenli olarak denetlenerek sertifikalandırılmaktadır.

BLN Maske, **solunum koruma alanında yüksek standartları karşılayan üretim güvencesi** ile globalde büyümeye devam etmektedir.



SOLUNUM KORUYUCU MASKELERDE SEMBOL/İŞARETLEME VE TANIMLARI

SEMBOL / İŞARETLEME	AÇIKLAMA
	EN149: 2001 + A1: 2009 ve 2016/425(EU) gereksinimlerine uygun üretilen solunum koruyucu maskeler saklama koşullarına uygun şekilde saklanması durumunda raf ömrünü ambalajda belirtilir.
	Depolama şartları için azamî bağıl nem
	Depolama şartları için sıcaklık aralığı
	İmalâtçı tarafından sağlanan bilgilere bakınız
NR	Tek kullanım bütün vardiya boyunca rahat ve dayanıklı
R	Yeniden (tekrar) kullanılabilir
D	Maskelerde opsiyonel olarak yapılan bir tıkanma testidir. Bu test ile ürünün yoğun dolomint tozu karşısında tıkanma gereksinimleri ölçülür
	Geri dönüşüm sembolü ambalajın geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir bir malzemeden üretildiğini gösterir. Ancak ürünün geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldığı anlamını taşımaz.
	(Yüksek Yoğunluklu Polietilen), tekrar kullanılabilen ve nispeten maliyetsiz şekilde geri dönüştürülebilen dayanıklı plastik
	Saklama koşullara uygun olarak raf ömrünün 36 ay olduğunu gösterir
	Geri kazanım için kullanılan ürün ve ambalajları geri dönüşüm kutusuna atınız

Solunum Koruyucu Maske Seçimi ve Standartlara Uygunluk

Solunum koruyucu ekipman seçimi, çalışma ortamında yapılacak **tehlike analizleri ve ölçümler** doğrultusunda belirlenmelidir.

Bu değerlendirmeler sonucunda, **kişisel koruyucu donanım (KKD)** kapsamında kullanılacak **uygun solunum koruyucu maskenin** seçimi yapılır.

Çalışma ortamlarında çalışanların korunması gereken;

•Zehirli olmayan **ince toz**,

•**Duman**,

•**Su ve yağ bazlı sisler / aerosoller**,

•**Bakteri ve virüsler** gibi partiküllerin yoğunluğu ve türüne göre uygun maske tipi belirlenmelidir.

Örneğin; duman ve izin verilen sınır değerlerin altındaki **kimyasal gaz/buhar** maruziyetinde, **aktif karbon filtreli** maskeler tercih edilmelidir.

Ortam ölçümlerinde tespit edilen **zararlı partiküllerin etkisi yalnızca solunum yolu ile sınırlıysa** ve partiküller toksik değilse, **partikül filtreli** maskeler yeterli koruma sağlayabilir.

Filtrasyon Verimliliği ve Sızdırmazlık

Kriterleri – TS EN 149:2001 + A1:2009

Solunum maskeleri, **filtrasyon verimliliği ve koruma seviyelerine** göre üretilir ve ilgili **standardın gereklerine göre işaretlenir**.

Kullanıcı verimliliği, konforu ve çalışılan ortam koşulları da dikkate alınarak uygun model seçilmelidir.

Sızdırmazlık Testleri:

Toplam içe doğru sızdırma testlerinde yapılan 50 bağımsız deneyin (10 kişi x 5 test) **en az 46'sında**, aşağıdaki sınırlar aşılmamalıdır:

•FFP1: %25

•FFP2: %11

•FFP3: %5

Ayrıca, 10 farklı kullanıcının aritmetik ortalamalarının en az 8'i için:

•FFP1: %22

•FFP2: %8


•FFP3: %2

seviyelerinin altında sızdırmazlık sağlanmalıdır.

Bu teknik değerler, **TS EN 149:2001 + A1:2009** standardında belirtilen “**Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarı Maskeler**” kapsamında zorunludur.



Solunum Koruyucu Maske Seçimi ve Standartlara Uygunluk



KORUMA SINIFI	AÇIKLAMA
FFP1	(% 78 Filtre verimliliği) 4 x OEL veya 4 x APF'ye kadar konsantrasyonlarda toksisite kontaminantlarından korunma için uygundur.
FFP2	(% 94,5 Filtre verimliliği) 12 x OEL veya 12 x APF'ye kadar konsantrasyonlarda toksisite kontaminantlarından korunma için uygundur.
FFP3	(% 99 Filtre verimliliği) 50 x OEL veya 20 x APF'ye kadar konsantrasyonlarda toksisite kontaminantlarından korunma için uygundur.

OEL = Mesleki Maruz Kalma Limiti

APF = Atanan Koruma Faktörü

NPF – Nominal Koruma Faktörü & APF – Atanmış Koruma Faktörü

Nominal Koruma Faktörü (NPF), solunum koruyucu maskelerin **laboratuvar koşullarında** yapılan testler sonucunda elde edilen teorik koruma seviyesini ifade eder.

Atanmış Koruma Faktörü (APF) ise, en az %95 oranında eğitilmiş ve denetlenen kullanıcıların bulunduğu gerçek çalışma ortamlarında maskenin sağladığı gerçek koruma performansını gösterir.

APF performansının doğrudan ölçülmesi ve izlenmesi her zaman kolay değildir. Ancak mevcut hesaplamalar, **istatistiksel ortalamalara** dayanarak yapılmıştır.

Filtre Tiplerine Göre APF Değerleri:

- P1 filtre: 4 OEL (Ortam Maruziyet Limiti)
- P2 filtre: 10 OEL
- P3 filtre: 20 OEL

Solunum koruyucu maskelerin **koruma seviyesinin değerlendirilmesinde**, **APF değerleri dikkate alınmalı**, bu sayede **daha güvenli ve gerçekçi bir seçim** yapılmalıdır.


Solunum Koruyucu Maske Seçimi ve Standartlara Uygunluk

KORUMA SINIFI	RİSK TÜRÜ	KULLANIM ALANLARI
FFP1	İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 4 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda	Toksik ve zehirli olmayan tozlar, alüminyum oksit, alüminyum taşı, bor, tarım, saman, gıda endüstrisi, tuğla tozu, selüloz, çimento, kömür tozu ve külü, alçı, kireçtaşı, polen, sukroz, şeker, mermer, pas.
FFP2	İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 12 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda	Toksit tozlara karşı; alüminyum oksit, boksit, boraks, tuğla tozu, selüloz, metal, çimento, kömür tozu, alçı, kireçtaşı, alçı, polen, sakroz, şeker, fren tozu, kalsiyum oksit, beton tozu, pamuk tozu, granit, saman, kurşun tozu ve duman, partikül kaynağı dumanlar (ağır metal yok), silika, sodyum hidroksit, ağaç tozu, çinko oksit dumanı, bakır, nikel, kurum, polen, ev tozu, evcil kıl saçları, virüs, bakteri gibi tıbbi kullanım alanlarında.
FFP3	İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 50 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda	Aşağıdaki malzemeleri içeren katı ve sıvı aerosoller ve duman: çin kili, çimento, asbest (kısa çalışma dönemleri), selüloz, kükürt, pamuk, un, karbon, demirli metaller, sert ağaç, plastik, bitkisel yağlar ve mineral yağlar, kuvars, bakır, alüminyum, tıbbi atık bertarafı, bakteriler, mantarlar ve mikobakteri tüberkülozu (TB), krom, mangan, nikel, platin, strontiyum, metal tozu ve duman, virüsler ve enzimler

BLN SOLUNUM KORUYUCU MASKELER

FİLTRELİ SOLUNUM MASKELERİ						SAYFA		
RESİM	ÖZELLİK	KODU	SINIFI	KORUMA SINIFI (OEL)				
	BM KONİK SERİ VENTİLSİZ	BM 01	FFP1		4 x OEL	11	11	
		BM 011A	FFP2		12 x OEL	11		
		BM 044	FFP3		50 x OEL	11		
	BM KONİK SERİ VENTİLLİ	BM 02	FFP1		4 x OEL	13		13
		BM 022A	FFP2		12 x OEL	13		
		BM 033	FFP3		50 x OEL	13		
	BM X KONİK SERİ VENTİLLİ	BM 022A X	FFP2		12 x OEL	15	15	
		BM 033 X	FFP3		50 x OEL	15		
	NBM PREMIUM KATLANIR SERİ VENTİLSİZ	NBM 011	FFP2		12 x OEL	17	17	
		NBM 044	FFP3		50 x OEL	17		
	NBM PREIUM KATLANIR SERİ VENTİLLİ	NBM 02	FFP1		4 x OEL	19		
		NBM 022	FFP2		12 x OEL	19		
		NBM 033	FFP3		50 x OEL	19		
	BM PRO PROFESYONEL SERİ VENTİLLİ	BM 02 PRO	FFP1		4 x OEL	21	21	
	BM PRO X PROFESYONEL SERİ VENTİLSİZ	BM 011 PRO X	FFP2		12 x OEL	23	23	
		BM 044 PRO X	FFP3		50 x OEL	23		
	BM PRO X PROFESYONEL SERİ VENTİLLİ	BM 022 PRO X	FFP2		12 x OEL	25		
		BM 033 PRO X	FFP3		50 x OEL	25		

BLN SOLUNUM KORUYUCU MASKELER

AKTİF KARBON FİLTRELİ SOLUNUM MASKELERİ					SAYFA	
RESİM	ÖZELLİK	KODU	SINIFI	KORUMA SINIFI (OEL)		
	BM AC AKTİF KARBONLU KONİK SERİ VENTİLLİ	BM 022 AC	FFP2	 12 x OEL	27	27
		BM 033 AC	FFP3	 50 x OEL	27	
	BM AC X AKTİF KARBONLU KONİK SERİ VENTİLLİ	BM 022 AC X	FFP2	 12 x OEL	29	29
		BM 033 AC X	FFP3	 50 x OEL	29	
	NBM AC AKTİF KARBONLU PREMIUM KATLANIR SERİ VENTİLLİ	NBM 022 AC	FFP2	 12 x OEL	31	31
		NBM 033 AC	FFP3	 50 x OEL	31	
	BM PRO X AC AKTİF KARBONLU PROFESYONEL SERİ VENTİLLİ	BM 022 PRO X AC	FFP2	 12 x OEL	33	33
		BM 033 PRO X AC	FFP3	 50 x OEL	33	

BM KONİK SERİ



BM Serisi | Aktif Form Filtreli Solunum Maskesi

Toz, sis ve duman gibi katı veya uçucu olmayan sıvı partiküllere karşı etkili koruma sağlar.

Konik tasarımı ve aktif form teknolojisi ile yüze otomatik uyum sağlar.

Konfor ve Güvenlik Detayları:


- Burun ile filtre arasında **yumuşak astar** ile maksimum rahatlık.
- Çift **elastik baş bandı** ile sağlam ve konforlu tutuş.
- Geliştirilmiş **sızdırmaz burunluk** ile ekstra koruma.

Teknik özellikler



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı

Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.

BM KONİK SERİ

Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP1	Min %78
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



Yüksek Filtrasyon Yapısına Sahip Melt-Blown (Polypropylene)

ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 01	✓			✓				30 / 600
BM 011A		✓		✓				30 / 600
BM 044			✓	✓				30 / 600
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM							



BM KONİK SERİ



Teknik özellikler

BM Ventilli Serisi | Aktif Form Filtreli Solunum Maskesi

BM Ventilli Serisi, **katı partiküllere** ve **uçucu olmayan sıvı parçacıklara** (toz, sis, duman) karşı solunum yollarınızı etkin şekilde korumak için tasarlanmıştır.

Konik yapısı ve **Aktif Form Teknolojisi** sayesinde, maske yüz hatlarınıza otomatik olarak uyum sağlar ve sızdırmazlık sağlar. Bu sayede her yüz tipinde güvenli ve konforlu kullanım sunar.

Maksimum konfor için burun bölgesi ile filtre malzemesi arasında **yumuşak astar** kullanılmıştır. Ayrıca, maskede bulunan **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz burunluk**, uzun süreli kullanımlarda rahatlığı ve güvenliği artırır.

Maskenin entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem** ve **karbondioksiti (CO₂)** dışarı tahliye ederek, solunum direncini yükseltmeden ferah bir kullanım sağlar. Böylece kullanıcı, özellikle yoğun efor gerektiren ortamlarda daha rahat nefes alır ve verimli çalışır.



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı


Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.



Ventil

Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

İsı Azaltma

Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM KONİK SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.


Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Yüksek Filtrasyon Yapısına Sahip Melt-Blown (Polypropylene)

Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP1	Min %78
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99

ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 02	✓			✓		✓		20 / 400
BM 022A		✓		✓		✓		20 / 400
BM 033			✓	✓		✓		20 / 400
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM							



BM X KONİK SERİ



Teknik özellikler

BM X Serisi | Aktif Form Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM X Serisi, toz, sis ve duman gibi **katı ve uçucu olmayan sıvı partiküllere** karşı solunum yollarınızı güvenle korur.

Konik yapısı ve **Aktif Form Teknolojisi** sayesinde, maske yüz hatlarına otomatik olarak uyum sağlar ve etkili sızdırmazlık sunar. **Yumuşak tam conta**, maske ile yüz arasında mükemmel uyum sağlayarak özellikle **gözlük kullananlar** için buhar oluşumunu engeller ve maksimum konfor sağlar.

Ayrıca, maskede bulunan **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz tam conta**, uzun süreli ve güvenli kullanım imkanı sunar.

Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem** ve **CO₂'yi** dışarı atarak, solunum direncini artırmadan rahat nefes almayı destekler.



- Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske**
- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
 - Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
 - Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
 - Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
 - Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



- Tam Conta**
- Yumuşak ve esnek yapı** Yüze tam uyum sağlar.
 - Gelişmiş sızdırmazlık** Daha iyi oturma ve konfor sunar.
 - Ayarlanabilir Burun Kısımı** Gözlüklerde buhar oluşumunu önler.



- Elastik Baş Bandı**
- Esnek Tekstil Baş Bandı**
- Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.
- Ultrasonik Kaynak**
- Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.
- 4 Nokta Sabitleme**
- Daha dengeli ve güvenli kullanım.



- Nem ve CO₂ Tahliyesi** Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.
- Isı Azaltma** Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM X KONİK SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.


Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99

ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 022A X		✓			✓	✓		20 / 400
BM 033 X			✓		✓	✓		20 / 400
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM							



NBM

PREMIUM KATLANIR SERİ



NBM Serisi | Premium Katlanır Filtreli Solunum Maskesi

NBM Serisi, toz, sis ve duman gibi **katı** ve **uçucu olmayan sıvı partiküllere** karşı solunum yollarınızı güvenle korur.

Yeni nesil katlanabilir tasarımı sayesinde, taşıma ve saklama kolaylığı sunar; kullanımda ise maksimum konfor sağlar. Paketinden çıkarıldığında, 3D **aktif form konik yapısı** ile her yüz tipine otomatik olarak uyum sağlar ve etkili sızdırmazlık sunar.


Kullanıcının rahatlığı için burun ile filtre malzemesi arasında **yumuşak astar** bulunur. Ayrıca, maskede yer alan **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz burunluk**, uzun süreli ve güvenli kullanım sağlar.

Teknik özellikler




Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı

Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.



Premium Tasarım®

- Tekli ambalaj** ile hijyenik kullanım
- İş güvenliği otomatlarına uyumlu**
- Kompakt yapısı** sayesinde **her cebe** sığar

NBM

PREMIUM KATLANIR SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:


MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.

Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



Yüksek Filtrasyon Yapısına Sahip Melt-Blown (Polypropylene)

ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	TEKLİ AMBALAJ	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ TEKLİ PAKET
NBM 011		✓		✓	✓			12 / 240
NBM 044			✓	✓	✓			12 / 240
AMBALAJ:	KUTU 10 X 24,5 X 10,5 CM KOLİ 51,5 X 52 X 24 CM							



NBM

PREMIUM KATLANIR SERİ



NBM Ventilli Serisi | Premium Katlanır Filtreli Solunum Maskesi

NBM Ventilli Serisi, toz, sis ve duman gibi **kati ve uçucu olmayan sıvı partiküllere** karşı solunum yollarınızı etkin şekilde korur.

Yeni nesil katlanabilir tasarımı ile maksimum taşıma kolaylığı ve pratik kullanım sunar.

Paketinden çıkarıldığında, her yüz tipine uyum sağlayan **3D aktif form konik yapısı** ile otomatik olarak şekil alır ve sızdırmazlık sağlar.

Konfor için burun ile filtre arasında **yumuşak astar**, güvenli kullanım için ise **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz burunluk** bulunur.

Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem ve CO₂'yi** tahliye ederek solunum direncini artırmaz; böylece daha rahat ve ferah bir nefes sağlar.

Teknik özellikler



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- **Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- **Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- **Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- **Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- **Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- **Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- **Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı

Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.



Premium Tasarım®

- **Tekli ambalaj** ile hijyenik kullanım
- **İş güvenliği otomatlarına uyumlu**
- **Kompakt yapısı** sayesinde **her cebe sığar**



•Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

•Isı Azaltma

Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

NBM

PREMIUM KATLANIR SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.


Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP1	Min %78
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99

ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	TEKLİ AMBALAJ	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ TEKLİ PAKET
NBM 02	✓			✓	✓	✓		10 / 200
NBM 022		✓		✓	✓	✓		10 / 200
NBM 033			✓	✓	✓	✓		10 / 200
AMBALAJ:	KUTU 10 X 24,5 X 10,5 CM KOLİ 51,5 X 52 X 24 CM							



BM PRO PROFESYONEL SERİ



Teknik Özellikler

BM PRO Serisi | Profesyonel Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM PRO Serisi, çalışanların toz, sis ve duman gibi uçucu olmayan katı ve sıvı partiküllere maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda etkili solunum koruması sağlar.

Sızdırmazlığı artıran **Pro Aparat**, esnek plastik yapısı sayesinde maskeye tam uyum sağlar ve **yıkanebilir** özelliği ile çoklu kullanıma uygundur.

Kullanıcının konforu ve güvenliği için tasarlanan **ayarlanabilir elastik baş bandı**, kişiye özel rahatlık sunar.

Değiştirilebilir maske gövdesi, konik şekli ve **Aktif Form Teknolojisi** ile yüz hatlarına otomatik uyum sağlar.

Ayrıca, burun ile maske gövdesi arasında bulunan **yumuşak burunluk**, gözlük kullananlar için ekstra konfor ve buhar oluşumunu önleyen yapıdadır.

Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem** ve **CO₂'yi** dışarı atarak solunum direncini artırmaz, böylece daha ferah ve rahat nefes almayı destekler.



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

•Yumuşak ve esnek yapı

Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.

•Buharsız görüş

Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Pro Aparat

- Esnek tasarımı** ile sızdırmazlığı artırır.
- Yıkanebilir** yapısı sayesinde çoklu kullanıma uygundur.
- Ayarlanabilir Baş Bantları**
Esnek kullanım ve artırılmış konfor sunar.



•Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

•Isı Azaltma

Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM PRO

PROFESYONEL SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.


Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP1	Min %78

ÜRÜN KODU	Özellikler								AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	AYARLA NIR LASTİK	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
*BM 02 PRO	✓			✓		✓		✓	20/400
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM								



BM PRO X PROFESYONEL SERİ



Teknik özellikler

Aktif Form Teknolojisi | Konik Tıp Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Tam Conta

- Yumuşak ve esnek yapı**
Yüze tam uyum sağlar.
- Gelişmiş sızdırmazlık**
Daha iyi oturma ve konfor sunar.
- Ayarlanabilir Burun Kısmı**
Gözlüklerde buhar oluşumunu önler.



Pro Aparat

- Esnek tasarımı** ile sızdırmazlığı artırır.
- Yıkanebilir** yapısı sayesinde çoklu kullanıma uygundur.
- Ayarlanabilir Baş Bantları**
Esnek kullanım ve artırılmış konfor sunar.



BM PRO Serisi | Profesyonel Filtreli Solunum Maskesi

BM PRO Serisi, çalışanların toz, sis ve duman gibi uçucu olmayan katı ve sıvı partiküllere maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda, etkili ve güvenilir solunum koruması sunar.

Maskenin **esnek plastikten üretilmiş Pro Aparatı**, sızdırmazlığı artırır ve **çoklu kullanıma uygun**, yıkanabilir yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanıcının konforu için tasarlanan **ayarlanabilir elastik baş bandı**, kişiye özel uyum sağlar.

Değiştirilebilir maske gövdesi, konik şekli ve **Aktif Form Teknolojisi** sayesinde yüze otomatik olarak oturur ve yüksek sızdırmazlık sunar.

Burun ile maske gövdesi arasında yer alan **yumuşak sızdırmazlık contası**, özellikle **gözlük kullananlar** için buhar oluşumunu engelleyerek maksimum rahatlık sağlar.

BM PRO X

PROFESYONEL SERİ

Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



Yüksek Filtrasyon Yapısına Sahip Melt-Blown (Polypropylene)

ÜRÜN KODU	Özellikler								AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	AYARLA NIR LASTİK	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 011 PRO X		✓			✓			✓	10/200
BM 044 PRO X			✓		✓			✓	10/200
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 15 X 15,5 CM KOLİ 32 X 68,5 X 33 CM								



BM PRO X PROFESYONEL SERİ



Teknik özellikler

BM PRO X Serisi | Profesyonel Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM PRO X Serisi, çalışanların toz, sis ve duman gibi **uçucu olmayan katı ve sıvı partiküllere** maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda, yüksek düzeyde solunum koruması sağlar.

Sızdırmazlığı artıran **Pro Aparat**, esnek plastik yapısı sayesinde maskeye tam uyum sağlar ve **yıkabilir** özelliğiyle çoklu kullanıma uygundur. Konfor ve güvenlik için tasarlanan **ayarlanabilir elastik baş bandı**, kişiye özel kullanım sunar.

Değiştirilebilir maske gövdesi, konik yapısı ve **Aktif Form Teknolojisi** ile yüz hatlarına otomatik olarak uyum sağlar.

Burun ile maske arasında bulunan **yumuşak sızdırmazlık contası**, özellikle **gözlük kullananlar** için maksimum rahatlık ve buhar oluşumunu önleyen ideal bir çözüm sunar.

Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem ve CO₂'yi** dışarı tahliye ederek, solunum direncini artırmadan ferah bir nefes almayı destekler.



- Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske**
- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
 - Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
 - Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
 - Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
 - Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



- Tam Conta**
- Yumuşak ve esnek yapı**
Yüze tam uyum sağlar.
 - Gelişmiş sızdırmazlık**
Daha iyi oturur ve konfor sunar.
 - Ayarlanabilir Burun Kısım**
Gözlüklerde buhar oluşumunu önler.



- Pro Aparat**
- Esnek tasarımı** ile sızdırmazlığı artırır.
 - Yıkabilir** yapısı sayesinde çoklu kullanıma uygundur.
 - Ayarlanabilir Baş Bantları**
Esnek kullanım ve artırılmış konfor sunar.



- Nem ve CO₂ Tahliyesi**
Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.
- Isı Azaltma**
Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM PRO X

PROFESYONEL SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.


Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Yüksek Filtrasyon Yapısına Sahip Melt-Blown (Polypropylene)

Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99

ÜRÜN KODU	Özellikler								AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	AYARLA NIR LASTİK	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 022 PRO X		✓			✓	✓		✓	10/200
BM 033 PRO X			✓		✓	✓		✓	10/200
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 15 X 15,5 CM KOLİ 32 X 68,5 X 33 CM								



BM AC


AKTİF KARBON FİLTRELİ KONİK SERİ



Teknik özellikler

BM AC | Aktif Karbon Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM AC Serisi, toz, sis ve duman gibi **katı ve uçucu olmayan sıvı partiküllere** karşı solunum yollarınızı etkin şekilde korur. Konik tasarımı ve **Aktif Form Teknolojisi** sayesinde yüz hatlarına otomatik olarak uyum sağlar ve boşluksuz sızdırmazlık sunar. Maksimum konfor için burun ile filtre arasında **yumuşak astar**, ayrıca güvenli kullanım için **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz burunluk** bulunur. Kullanım sırasında oluşan **nem ve CO₂**, maskede yer alan **ventil** ile solunum direncini artırmadan kolayca tahliye edilir. **BLN Aktif Karbon Filtreli Maskeler**, çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı gazları ve kötü kokuları etkili şekilde filtreler. Yoğun ve homojen yapıya sahip **karbon filtre katmanı**, rahatsız edici kokulara, kaynak dumanına ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharlara karşı koruma sağlar.



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı
Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak
Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme
Daha dengeli ve güvenli kullanım.



Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

•**Isı Azaltma**
Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM AC

AKTİF KARBON FİLTRELİ KONİK SERİ

Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 022 AC		✓		✓		✓	✓	20 / 400
BM 033 AC			✓	✓		✓	✓	20 / 400
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM							



BM AC X

AKTİF KARBON FİLTRELİ KONİK SERİ



BM AC X Serisi | Aktif Form Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM AC X Serisi, toz, sis ve duman gibi **kati** ve **uçucu olmayan sıvı partiküllere** karşı solunum yollarınızı güvenle korur.

Konik yapısı ve **Aktif Form Teknolojisi** sayesinde, maske yüz hatlarına otomatik olarak uyum sağlar ve etkili sızdırmazlık sunar.


Yumuşak tam conta, maske ile yüz arasında mükemmel uyum sağlayarak özellikle **gözlük kullananlar** için buhar oluşumunu engeller ve maksimum konfor sağlar.

Ayrıca, maskede bulunan **çift elastik baş bandı** ve **sızdırmaz tam conta**, uzun süreli ve güvenli kullanım imkanı sunar.

Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem** ve **CO₂'yi** dışarı atarak, solunum direncini artırmadan rahat nefes almayı destekler.

BLN Aktif Karbonlu Maskeler, zararlı gazları ve kötü kokuları etkili şekilde filtreleyerek, çalışma ortamında maksimum solunum güvenliği sağlar. Yoğun ve homojen karbon filtre katmanı, kullanıcıyı başta rahatsız edici kokular, kaynak dumanı ve düşük seviyedeki kimyasal gaz/buhar olmak üzere pek çok risk faktörüne karşı korur.

Teknik özellikler



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Tam Conta

- Yumuşak ve esnek yapı**
Yüze tam uyum sağlar.
- Gelişmiş sızdırmazlık**
Daha iyi oturma ve konfor sunar.
- Ayarlanabilir Burun Kısımı**
Gözlüklerde buhar oluşumunu önler.



Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı

Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.



•Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

•Isı Azaltma

Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM AC X

AKTİF KARBON FİLTRELİ KONİK SERİ



Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:


MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.


Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 022 AC X		✓			✓	✓	✓	20 / 400
BM 033 AC X			✓		✓	✓	✓	20 / 400
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 14,5 X 25 CM KOLİ 32 X 69 X 51,5 CM							



NBM AC AKTİF KARBON FİLTRELİ PREMIUM KATLANIR SERİ



NBM AC | Premium Katlanır Aktif Karbon Filtreli

Solunum Maskesi NBM AC Serisi, toz, sis ve duman gibi katı ve uçucu olmayan sıvı partiküllere karşı solunum yollarınızı etkin şekilde korur.

Yeni nesil katlanabilir tasarımı ile maksimum taşıma kolaylığı ve pratik kullanım sunar. Paketinden çıkarıldığında, her yüz tipine uyum sağlayan aktif form konik yapısı ile otomatik olarak şekil alır.

Konfor için burun ile filtre arasında yumuşak astar, güvenli kullanım için ise çift elastik baş bandı ve sızdırmaz burunluk bulunur.

Entegre ventil sistemi, kullanım sırasında oluşan nem ve CO₂'yi tahliye ederek düşük solunum direnciyle rahat nefes almayı sağlar.


BLN Aktif Karbon Filtre Teknolojisi, çalışma ortamında bulunan insan sağlığına zararlı gazları ve kötü kokuları etkili şekilde filtreler.

Yoğun ve homojen yapıya sahip karbon katmanı sayesinde, kullanıcı rahatsız edici kokulara, kaynak dumanına ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharlara karşı korunur.

Teknik özellikler

Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Burunluk

- Yumuşak ve esnek yapı**
Konforlu kullanım ve tam sızdırmazlık.
- Buharsız görüş**
Özel tasarım sayesinde gözlüklerde buhar oluşumunu engeller.

Elastik Baş Bandı

Esnek Tekstil Baş Bandı

Terleme yapmaz, cilde zarar vermez.

Ultrasonik Kaynak

Maske gövdesine zarar vermez, sağlam bağlantı.

4 Nokta Sabitleme

Daha dengeli ve güvenli kullanım.



•Nem ve CO₂ Tahliyesi

Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.

•Isı Azaltma

Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.



Premium Tasarım®

- Tekli ambalaj** ile hijyenik kullanım
- İş güvenliği otomatlarına uyumlu**
- Kompakt yapısı** sayesinde **her cebe sığar**

NBM AC AKTİF KARBON FİLTRELİ PREMIUM KATLANIR SERİ

Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



ÜRÜN KODU	Özellikler							AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	TEKLİ AMBALAJ	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	KUTU / KOLİ TEKLİ PAKET
NBM 022 AC		✓		✓	✓	✓	✓	10 / 200
NBM 033 AC			✓	✓	✓	✓	✓	10 / 200
AMBALAJ:	KUTU 10 X 24,5 X 10,5 CM KOLİ 51,5 X 52 X 24 CM							



BM PRO X AC AKTİF KARBON FİLTRELİ PROFESYONEL SERİ



Teknik özellikler

BM PRO X Serisi | Profesyonel Filtreli Ventilli Solunum Maskesi

BM PRO X Serisi, çalışanların toz, sis ve duman gibi **uçucu olmayan katı ve sıvı partiküllere** maruz kaldığı endüstriyel ortamlarda, yüksek düzeyde solunum koruması sağlar. Sızdırmazlığı artıran **Pro Aparat**, esnek plastik yapısı sayesinde maskeye tam uyum sağlar ve **yıkanebilir** özelliğiyle çoklu kullanıma uygundur. Konfor ve güvenlik için tasarlanan **ayarlanabilir elastik baş bandı**, kişiye özel kullanım sunar. **Değiştirilebilir maske gövdesi**, konik yapısı ve **Aktif Form Teknolojisi** ile yüz hatlarına otomatik olarak uyum sağlar. Burun ile maske arasında bulunan **yumuşak sızdırmazlık contası**, özellikle **gözlük kullananlar** için maksimum rahatlık ve buhar oluşumunu önleyen ideal bir çözüm sunar. Entegre **ventil sistemi**, kullanım sırasında oluşan **nem ve CO₂'yi** dışarı tahliye ederek, solunum direncini artırmadan ferah bir nefes almayı destekler.



Aktif Form Teknolojisi | Konik Tip Maske

- Otomatik Uyum:** Her yüz tipine tam oturur.
- Boşluksuz Koruma:** Açıklık bırakmaz.
- Yumuşak İç Yüzey:** Cilt dostu konfor.
- Esnek Yapı:** Ergonomik ve şekil alan tasarım.
- Sızdırmazlık:** Etkin koruma, güçlü bariyer.



Tam Conta

- Yumuşak ve esnek yapı** Yüze tam uyum sağlar.
- Gelişmiş sızdırmazlık** Daha iyi oturma ve konfor sunar.
- Ayarlanabilir Burun Kısmı** Gözlüklerde buhar oluşumunu önler.



Pro Aparat

- Esnek tasarımı** ile sızdırmazlığı artırır.
- Yıkanebilir** yapısı sayesinde çoklu kullanıma uygundur.
- Ayarlanabilir Baş Bantları** Esnek kullanım ve artırılmış konfor sunar.



Nem ve CO₂ Tahliyesi

- Maske içindeki nemi ve CO₂'yi dışarı atar.
- Isı Azaltma** Sıcaklığı düşürerek daha rahat ve verimli kullanım sağlar.

BM PRO X AC AKTİF KARBON FİLTRELİ PROFESYONEL SERİ

Belgelendirme

BLN Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürettiğimiz FFP maskeleri, **EN149:2001 + A1:2009** standartlarına ve **2016/425 (AB)** yönetmeliklerine uygundur ve CE belgesi taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş:

MNA Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir / İstanbul

Notified Body No: 2841

Firmamız, ürünlerimizin hem **tip incelemesi (Madde 10)** hem de **üretim sürecinin denetimi (Madde 11)** kapsamında yetkilidir.



Sınıf	Filtrelenmiş hava > 0.3 mikron parçacıklar
FFP2	Min %94,5
FFP3	Min %99



ÜRÜN KODU	Özellikler								AMBALAJ
	FFP1	FFP2	FFP3	BURUN CONTASI	FULL CONTA	VENTİL	AKTİF KARBON FİLTRELİ	AYARLA NIR LASTİK	KUTU / KOLİ ÇOKLU PAKET
BM 022 PRO X AC		✓			✓	✓	✓	✓	10/200
BM 033 PRO X AC			✓		✓	✓	✓	✓	10/200
AMBALAJ:	KUTU 13,5 X 15 X 15,5 CM KOLİ 32 X 68.5 X 33 CM								

